

SEDAÇÃO EM ODONTOLOGIA



DÚVIDAS E RECOMENDAÇÕES



ÁSTESIS

SEDAÇÃO E ANESTESIA

Ir ao dentista não precisa mais ser um problema! Milhões de pessoas em todo o mundo evitam consultas e tratamentos odontológicos porque tem receio ou vivenciaram alguma experiência traumática no passado.

Se você é ansioso, tem medo de agulha, não consegue relaxar durante os procedimentos ou até mesmo gostaria de dormir durante o tratamento odontológico, nós podemos ajudá-lo.

A **ÁSTESIS Serviços Médicos** é formada por médicos especialistas em anestesiologia, credenciados pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia e Associação Médica Brasileira.

Além disso, dispomos de todos os recursos e equipamentos necessários para um experiência tranquila e segura. Você será acompanhado do início ao fim pelo anestesiologista que estará monitorando seus batimentos cardíacos, pressão arterial e oxigenação sanguínea.



DÚVIDAS FREQUENTES



O QUE É SEDAÇÃO?

É uma técnica que permite a diminuição dos níveis de consciência do paciente, não afetando sua habilidade de respirar e responder apropriadamente aos estímulos.



COMO É FEITA?

Pouco antes da realização da anestesia local realizada pelo cirurgião-dentista, um MÉDICO ANESTESIOLOGISTA administra um medicamento sedativo por via endovenosa (na veia). O anestesiolegista permanecerá a seu lado durante todo o procedimento até sua completa recuperação e alta para sua residência. O tratamento cirúrgico odontológico é então iniciado com o paciente dormindo, relaxado, sob uma completa monitorização cardiorrespiratória (pressão arterial, frequência cardíaca, oxigenação e nível de consciência).



POR QUE FAZER?

A sedação é indicada para qualquer paciente que necessite realizar procedimentos odontológicos e deseje passar por isso de uma forma mais tranquila, relaxada e segura. Portanto, se você se sente desconfortável em ir ao dentista, não gosta da agulha de anestesia, se irrita com o barulho do motor e tem dificuldade de ficar muito tempo com a boca aberta, a sedação faz com que você se submeta aos procedimentos sem perceber.



SEDAÇÃO VS ANESTESIA GERAL

Anestesia geral utiliza medicamentos mais potentes e o paciente fica inconsciente, precisando do auxílio de aparelhos para respirar. Na sedação, o paciente passa a maior parte do procedimento dormindo, porém responde a comandos verbais.



QUAIS AS VANTAGENS?

A sedação dá mais conforto para o paciente, que dorme, mas obedece aos comandos verbais. Isso agiliza o trabalho do cirurgião-dentista, que pode utilizar menos anestésicos locais. Durante a sedação também são administrados outros medicamentos como antibióticos, anti-inflamatórios, analgésicos e medicamentos contra náuseas e vômitos, que vão dar muito mais conforto no pós-operatório.

EXISTE RISCO?

Ainda que mínimos, existem riscos inerentes a qualquer procedimento cirúrgico. Nossa equipe de médicos anesthesiologistas está preparada para lidar com todas essas eventualidades. A ÁSTESIS dispõe de todos os recursos e equipamentos para garantir total segurança ao ato anestésico.

RECOMENDAÇÕES



O JEJUM

Você será submetido a um procedimento sob sedação, portanto é importante ficar atento ao JEJUM conforme tabela ao lado:

PROIBIDA INGESTÃO	A DE:	TEMPO DE JEJUM
Alimentos sólidos gordurosos (Ex: carne, queijo, leite, iogurte, vitaminas)		8h
Alimentos leves com resíduos sólidos (Ex: torradas, biscoitos, sucos)		6h
Líquidos sem resíduos* (Ex: gelatina, suco de laranja penei- rado, café, refrigerante) - Máximo de 200ml		4h
Líquidos claros* (Ex: Chá, água) - Máximo de 200ml		2h

*OBS: Adoçar somente com ADOÇANTE LÍQUIDO.



AVALIAÇÃO PRÉ-ANESTÉSICA

Visando a segurança do ato anestésico ambulatorial, nossa equipe irá discutir o seu caso com o cirurgião-dentista. Faremos uma análise criteriosa dos seus exames e de sua condição de saúde, se você tem alguma alergia, se fez cirurgias anteriores e se faz uso de medicamentos.



ALIMENTAÇÃO

Após a sedação, você poderá se alimentar de forma gradativa, começando com alimentos líquidos e pastosos. Tome um suco ou iogurte em pequenos goles, aos poucos, para não ter náuseas ou vômitos.



MEDICAMENTOS

Medicamentos anticoagulantes como por exemplo o AAS devem ser suspensos em comum acordo com o cirurgião-dentista e seu médico cardiologista. Consulte sempre o seu anestesiológico antes do procedimento para retirar dúvidas e não deixe de informar todos os medicamentos em uso, tais como: anti-hipertensivos, calmantes e fitoterápicos. Tome seus medicamentos normalmente, sobretudo os medicamentos para pressão alta, tireóide ou qualquer outro remédio recomendado por seu médico. Para não quebrar o JEJUM, tome seus medicamentos somente com um pouquinho de água (o suficiente para engolir os comprimidos).



ACOMPANHANTE

Traga sempre uma pessoa para lhe acompanhar após a alta. Você sairá do consultório acordado, lúcido e orientado, porém você não poderá ir para casa sozinho ou dirigindo, e sua liberação só será permitida com o acompanhante. No dia do procedimento com sedação, você não deverá ficar sozinho em casa e recomendamos que também passe a noite com alguém.

RELAXE, PORQUE
ESSA É NOSSA
ESPECIALIDADE!

cel: (061) 98144 3436

email: pauloguimaraes@gre.com.br



ÁSTESIS

SEDAÇÃO E ANESTESIA